January-janvier

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0248**	0611	+1.9	**16**	**0313**	0620	+2.4
	0949	1251	-1.1		**0939**	1251	-1.8
MO		1827	-0.4	TU		1915	*
LU				MA			
2		0018	-1.1	**17**		0101	-1.4
	0326	0647	+1.6		**0400**	0701	+1.9
TU	**1008**	1334	-1.2	WE	**1001**	1347	-2.0
MA		1959	-0.4	ME	**1908**	2049	+0.4
3		0111	-0.7	**18**	**2303**	0219	-1.0
	0402	0721	+1.3		**0453**	0742	+1.4
WE	**1023**	1419	-1.4	TH	**1021**	1443	-2.2
ME		2350	*	JE	**1945**	2221	+0.8
4		0236	-0.4	**19**	**0136**	0341	-0.7
	0440	0753	+1.0		**0601**	0827	+0.8
TH	**1033**	1458	-1.6	FR	**1038**	1536	-2.4
JE	**2110**	2310	+0.4	VE	**2021**	2338	+1.3
5		0338	*	**20**	**0311**	0508	-0.5
		0825	+0.6		**0743**	0920	+0.3
FR	**1039**	1536	-1.8	SA	**1045**	1627	-2.4
VE	**2103**			SA	**2056**		
6		0018	+0.9	**21**		0027	+1.8
	0406	1617	-2.0		**0422**	0639	-0.6
SA	**2115**			SU		1013	*
SA				DI		1718	-2.5
7		0050	+1.4	**22**	**2132**	0106	+2.2
	0508	0654	-0.2		**0516**	0801	-0.8
SU		0909	*	MO		1138	*
DI		1702	-2.2	LU		1811	-2.4
8	**2138**	0116	+1.9	**23**	**2209**	0141	+2.4
	0546	0806	-0.5		**0559**	0847	-0.9
MO		1112	-0.3	TU		1240	*
LU		1754	-2.4	MA		1903	-2.4
9	**2210**	0147	+2.4	**24**	**2246**	0215	+2.5
	0619	0848	-0.7		**0633**	0906	-1.0
TU		1229	-0.3	WE		1330	*
MA		1850	-2.6	ME		1951	-2.5
10	**2248**	0221	+2.7	**25**	**2324**	0248	+2.6
	0650	0919	-0.9		**0702**	0925	-1.1
WE		1325	*	TH		1414	*
ME		1947	-2.8	JE		2034	-2.5
11	**2329**	0259	+3.0	**26**	**0001**	0321	+2.6
	0721	0946	-1.1		**0725**	0949	-1.1
TH		1403	*	FR		1453	*
JE		2039	-2.9	VE		2114	-2.4
12	**0012**	0338	+3.1	**27**	**0037**	0353	+2.5
	0751	1013	-1.2		**0742**	1015	-1.2
FR		1448	*	SA		1534	*
VE		2127	-3.0	SA		2152	-2.2
13	**0056**	0418	+3.1	**28**	**0111**	0426	+2.4
	0821	1043	-1.3		**0759**	1043	-1.3
SA		1542	*	SU		1619	*
SA		2213	-2.8	DI		2227	-2.0
14	**0141**	0458	+3.0	**29**	**0143**	0458	+2.3
	0849	1118	-1.4		**0816**	1111	-1.5
SU		1638	*	MO		1658	*
DI		2302	-2.5	LU		2304	-1.6
15	**0227**	0539	+2.7	**30**	**0214**	0529	+2.0
	0915	1201	-1.6		**0832**	1143	-1.6
MO		1736	*	TU		1748	*
LU		2356	-2.0	MA		2345	-1.2
				31	**0244**	0559	+1.7
					0848	1217	-1.8
				WE		1855	*
				ME			

February-février

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0041	-0.8	**16**		0207	-1.1
	0315	0626	+1.4		**0444**	0707	+1.1
TH	**0901**	1255	-1.9	FR	**0913**	1352	-2.6
JE		2050	*	VE	**1829**	2127	+1.3
2		0150	-0.5	**17**	**0112**	0319	-0.9
	0349	0652	+1.0		**0610**	0755	+0.5
FR	**0913**	1338	-2.1	SA	**0925**	1448	-2.5
VE	**1859**	2126	+0.5	SA	**1922**	2246	+1.6
3	**0119**	0302	-0.3	**18**	**0225**	0445	-0.8
		0718	+0.6			0843	*
SA	**0923**	1426	-2.2	SU		1548	-2.4
SA	**1929**	2240	+1.0	DI	**2012**	2343	+1.8
4	**0248**	0430	-0.3	**19**	**0326**	0609	-0.9
		0742	*			0951	*
SU		1523	-2.3	MO		1652	-2.3
DI	**2007**	2337	+1.5	LU	**2101**		
5	**0352**	0602	-0.4	**20**		0029	+2.0
		0853	*		**0416**	0706	-1.0
MO		1625	-2.4	TU		1108	-0.3
LU	**2050**			MA		1754	-2.3
6		0024	+2.0	**21**	**2148**	0110	+2.1
	0439	0702	-0.6		**0456**	0741	-1.1
TU		1021	*	WE		1211	*
MA		1729	-2.6	ME		1849	-2.4
7	**2136**	0107	+2.5	**22**	**2232**	0148	+2.2
	0518	0743	-0.8		**0528**	0807	-1.3
WE		1135	*	TH		1313	*
ME		1832	-2.9	JE		1935	-2.5
8	**2222**	0150	+2.9	**23**	**2312**	0222	+2.2
	0553	0816	-1.0		**0552**	0833	-1.4
TH		1240	*	FR		1406	*
JE		1928	-3.2	VE		2016	-2.5
9	**2309**	0232	+3.1	**24**	**2348**	0254	+2.3
	0625	0847	-1.3		**0611**	0900	-1.6
FR	**1204**	1349	+0.5	SA	**1307**	1444	+0.4
VE	**1518**	2019	-3.3	SA	**1615**	2055	-2.4
10	**2355**	0312	+3.3	**25**	**0021**	0324	+2.3
	0655	0920	-1.5		**0628**	0927	-1.8
SA	**1245**	1443	+0.6	SU	**1333**	1523	+0.5
SA	**1625**	2107	-3.2	DI	**1704**	2132	-2.3
11	**0039**	0352	+3.2	**26**	**0052**	0354	+2.2
	0722	0956	-1.8		**0645**	0954	-2.0
SU	**1335**	1537	+0.8	MO	**1403**	1602	+0.6
DI	**1728**	2157	-2.9	LU	**1749**	2211	-2.0
12	**0123**	0430	+3.1	**27**	**0123**	0423	+2.0
	0747	1037	-2.1		**0701**	1023	-2.2
MO	**1432**	1634	+0.8	TU	**1437**	1642	+0.7
LU	**1833**	2251	-2.5	MA	**1837**	2253	-1.7
13	**0207**	0508	+2.7	**28**	**0155**	0451	+1.8
	0810	1122	-2.3		**0717**	1053	-2.3
TU	**1531**	1736	+0.9	WE	**1512**	1725	+0.7
MA	**1949**	2352	-2.0	ME	**1931**	2343	-1.3
14	**0252**	0546	+2.2	**29**	**0230**	0519	+1.4
	0832	1210	-2.5		**0732**	1128	-2.4
WE	**1633**	1845	+0.9	TH	**1551**	1812	+0.8
ME	**2124**			JE	**2035**		
15		0058	-1.5				
	0342	0625	+1.7				
TH	**0854**	1300	-2.6				
JE	**1733**	2002	+1.1				
	2341						

March-mars

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0038	-1.1	**16**		0149	-1.4
	0310	0546	+1.0		**0510**	0640	+0.5
FR	**0748**	1207	-2.5	SA	**0805**	1313	-2.7
VE	**1633**	1907	+0.9	SA	**1725**	2027	+1.7
2	**2220**	0133	-0.9	**17**	**0026**	0251	-1.3
	0410	0614	+0.7			0725	*
SA	**0802**	1254	-2.5	SU		1409	-2.5
SA	**1721**	2010	+1.1	DI	**1826**	2145	+1.6
3		0230	-0.8	**18**	**0123**	0407	-1.3
	0526	0640	+0.3			0824	*
SU	**0814**	1349	-2.4	MO		1513	-2.2
DI	**1814**	2120	+1.4	LU	**1929**	2251	+1.6
4	**0127**	0330	-0.8	**19**	**0214**	0526	-1.3
		0753	*			0937	-0.4
MO		1452	-2.5	TU		1626	-2.1
LU	**1912**	2229	+1.7	MA	**2029**	2345	+1.6
5	**0228**	0438	-0.8	**20**	**0300**	0616	-1.5
		0853	*			1055	-0.3
TU		1558	-2.6	WE		1737	-2.1
MA	**2009**	2330	+2.1	ME	**2125**		
6	**0321**	0546	-1.0	**21**		0032	+1.7
		1000	*		**0339**	0651	-1.6
WE		1706	-2.8	TH		1225	*
ME	**2104**			JE		1832	-2.2
7		0024	+2.4	**22**	**2213**	0112	+1.7
	0407	0636	-1.3		**0409**	0722	-1.8
TH	**1007**	1147	+0.3	FR		1322	*
JE	**1248**	1809	-3.1	VE		1918	-2.3
8	**2156**	0114	+2.7	**23**	**2255**	0147	+1.7
	0447	0717	-1.6		**0433**	0751	-2.0
FR	**1042**	1242	+0.6	SA	**1209**	1359	+0.5
VE	**1428**	1905	-3.2	SA	**1544**	2000	-2.3
9	**2246**	0159	+2.9	**24**	**2332**	0219	+1.8
	0520	0756	-1.9		**0454**	0818	-2.2
SA	**1123**	1342	+0.9	SU	**1227**	1437	+0.8
SA	**1546**	1959	-3.2	DI	**1636**	2041	-2.2
10	**2334**	0241	+3.0	**25**	**0006**	0249	+1.7
	0549	0835	-2.3		**0512**	0843	-2.4
SU	**1209**	1439	+1.3	MO	**1249**	1512	+1.0
DI	**1655**	2053	-3.0	LU	**1724**	2124	-2.0
11	**0020**	0320	+2.9	**26**	**0040**	0318	+1.6
	0615	0916	-2.6		**0529**	0908	-2.6
MO	**1257**	1533	+1.5	TU	**1314**	1548	+1.2
LU	**1801**	2149	-2.7	MA	**1810**	2210	-1.8
12	**0106**	0358	+2.6	**27**	**0116**	0347	+1.3
	0638	0959	-2.9		**0545**	0936	-2.8
TU	**1346**	1627	+1.7	WE	**1342**	1625	+1.4
MA	**1909**	2249	-2.3	ME	**1857**	2257	-1.6
13	**0154**	0435	+2.2	**28**	**0156**	0415	+1.0
	0701	1045	-3.1		**0601**	1007	-2.9
WE	**1437**	1720	+1.8	TH	**1413**	1703	+1.5
ME	**2026**	2350	-1.9	JE	**1949**	2345	-1.5
14	**0246**	0514	+1.7	**29**	**0250**	0442	+0.7
	0724	1132	-3.1		**0615**	1044	-2.9
TH	**1530**	1816	+1.8	FR	**1450**	1745	+1.5
JE	**2204**			VE	**2058**		
15		0050	-1.6	**30**		0032	-1.4
	0350	0554	+1.1		**0348**	0507	+0.4
FR	**0744**	1221	-3.0	SA	**0626**	1130	-2.8
VE	**1625**	1917	+1.8	SA	**1533**	1833	+1.6
	2322			**31**	**2215**	0119	-1.3
						0558	*
				SU		1223	-2.7
				DI	**1625**	1928	+1.6
					2330		

+ Flood/flot direction 090 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 270 True/vraie
*** courant faible et variable**

April-avril

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0207	-1.3	**16**	**0024**	0343	-1.6
		0650	*			0818	-0.6
MO		1322	-2.6	TU		1438	-1.9
LU	**1727**	2030	+1.7	MA	**1851**	2158	+1.3
2	**0027**	0259	-1.3	**17**	**0107**	0501	-1.7
		0741	*			1006	-0.5
TU		1425	-2.6	WE		1559	-1.8
MA	**1832**	2138	+1.8	ME	**1957**	2256	+1.2
3	**0123**	0359	-1.4	**18**	**0146**	0545	-1.8
		0839	*			1150	*
WE		1532	-2.6	TH		1717	-1.8
ME	**1934**	2242	+2.0	JE	**2057**	2345	+1.1
4	**0215**	0500	-1.6	**19**	**0221**	0618	-2.0
		0953	*			1238	*
TH		1640	-2.7	FR		1813	-1.8
JE	**2032**	2341	+2.1	VE	**2149**		
5	**0301**	0552	-1.8	**20**		0027	+1.1
	0955	1133	+0.4		**0249**	0648	-2.2
FR	**1300**	1745	-2.8	SA	**1140**	1317	+0.4
VE	**2128**			SA	**1451**	1901	-1.8
6		0034	+2.2		**2236**		
	0339	0636	-2.2	**21**		0104	+1.0
SA	**1028**	1240	+0.8		**0312**	0714	-2.4
SA	**1443**	1845	-2.8	SU	**1148**	1353	+0.8
	2222			DI	**1554**	1947	-1.7
7		0121	+2.3		**2321**		
	0411	0717	-2.6	**22**		0137	+0.9
SU	**1107**	1341	+1.3		**0331**	0737	-2.7
DI	**1605**	1945	-2.6	MO	**1202**	1426	+1.1
	2315			LU	**1648**	2036	-1.7
8		0205	+2.2	**23**	**0006**	0209	+0.8
	0439	0758	-3.0		**0349**	0759	-2.9
MO	**1148**	1435	+1.8	TU	**1220**	1459	+1.4
LU	**1716**	2046	-2.4	MA	**1738**	2126	-1.6
9	**0007**	0245	+2.0	**24**	**0052**	0239	+0.6
	0504	0840	-3.3		**0405**	0824	-3.0
TU	**1229**	1524	+2.2	WE	**1242**	1532	+1.7
MA	**1824**	2149	-2.2	ME	**1827**	2214	-1.5
10	**0059**	0324	+1.7	**25**	**0143**	0307	+0.4
	0528	0924	-3.5		**0420**	0853	-3.1
WE	**1312**	1611	+2.5	TH	**1308**	1606	+1.9
ME	**1936**	2248	-2.0	JE	**1920**	2259	-1.5
11	**0156**	0402	+1.3	**26**		0335	*
	0551	1009	-3.5			0928	-3.1
TH	**1356**	1658	+2.5	FR	**1339**	1642	+2.0
JE	**2051**	2344	-1.9	VE	**2010**	2339	-1.5
12	**0301**	0442	+0.8	**27**		0415	*
	0612	1057	-3.3			1013	-3.0
FR	**1443**	1746	+2.4	SA	**1417**	1722	+2.0
VE	**2155**			SA	**2100**		
13		0035	-1.8	**28**		0018	-1.5
	0424	0524	+0.4			0454	*
SA	**0627**	1147	-3.0	SU		1106	-2.9
SA	**1536**	1837	+2.1	DI	**1502**	1808	+1.9
	2249				**2155**		
14		0127	-1.7	**29**		0057	-1.5
		0615	*			0534	-0.4
SU		1239	-2.6	MO		1201	-2.8
DI	**1636**	1936	+1.8	LU	**1557**	1859	+1.8
	2338				**2250**		
15		0223	-1.6	**30**		0141	-1.5
		0709	-0.4			0624	-0.5
MO		1335	-2.2	TU		1258	-2.7
LU	**1743**	2046	+1.5	MA	**1659**	1955	+1.8
					2338		

May-mai

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0231	-1.5	**16**		0448	-1.8
		0724	-0.5			1049	-0.6
WE		1358	-2.5	TH		1523	-1.4
ME	**1802**	2056	+1.7	JE	**1915**	2149	+0.8
2	**0027**	0332	-1.6	**17**	**0029**	0522	-1.9
		0833	-0.4			1152	-0.3
TH		1504	-2.4	FR		1648	-1.3
JE	**1902**	2156	+1.7	VE	**2016**	2237	+0.7
3	**0112**	0433	-1.9	**18**	**0053**	0549	-2.1
		1006	*			1240	*
FR		1616	-2.3	SA		1748	-1.2
VE	**2001**	2254	+1.6	SA	**2119**	2324	+0.5
4	**0152**	0522	-2.3	**19**	**0112**	0614	-2.3
		1138	*		**1123**	1304	+0.5
SA		1726	-2.1	SU	**1459**	1844	-1.2
SA	**2101**	2349	+1.5	DI		2350	*
5	**0226**	0605	-2.7	**20**		0635	-2.6
	1027	1244	+0.9		**1127**	1341	+0.9
SU	**1502**	1833	-2.0	MO	**1610**	1941	-1.2
DI	**2204**			LU			
6		0040	+1.4	**21**		0033	*
	0255	0645	-3.1			0654	-2.8
MO	**1057**	1339	+1.6	TU	**1137**	1412	+1.3
LU	**1628**	1942	-1.8	MA	**1710**	2039	-1.2
	2308						
7		0127	+1.2	**22**		0106	*
	0323	0726	-3.4			0717	-3.0
TU	**1131**	1426	+2.2	WE	**1154**	1442	+1.6
MA	**1742**	2049	-1.7	ME	**1805**	2130	-1.3
8	**0011**	0209	+0.9	**23**		0200	*
	0349	0808	-3.6			0747	-3.1
WE	**1207**	1510	+2.6	TH	**1217**	1514	+1.9
ME	**1851**	2150	-1.7	JE	**1854**	2213	-1.4
9	**0113**	0249	+0.7	**24**		0237	-0.4
	0414	0853	-3.6			0826	-3.1
TH	**1245**	1552	+2.8	FR	**1246**	1549	+2.1
JE	**1951**	2242	-1.7	VE	**1937**	2249	-1.4
10	**0220**	0328	+0.4	**25**		0310	-0.4
	0437	0941	-3.4			0914	-3.1
FR	**1326**	1634	+2.7	SA	**1321**	1626	+2.1
VE	**2043**	2328	-1.7	SA	**2017**	2321	-1.5
11		0415	*	**26**		0343	-0.5
		1030	-3.2			1006	-3.1
SA	**1411**	1717	+2.5	SU	**1402**	1706	+2.1
SA	**2129**			DI	**2056**	2353	-1.5
12		0013	-1.7	**27**		0420	-0.6
		0503	*			1056	-3.0
SU		1120	-2.8	MO	**1450**	1750	+2.0
DI	**1503**	1804	+2.1	LU	**2134**		
	2211						
13		0058	-1.6	**28**		0028	-1.5
		0550	-0.5			0505	-0.6
MO		1210	-2.4	TU		1145	-2.8
LU	**1604**	1855	+1.7	MA	**1544**	1837	+1.9
	2250				**2213**		
14		0154	-1.5	**29**		0110	-1.5
		0648	-0.7			0559	-0.7
TU		1302	-2.0	WE		1236	-2.6
MA	**1709**	1954	+1.3	ME	**1639**	1927	+1.8
	2326				**2251**		
15		0353	-1.6	**30**		0202	-1.6
		0821	-0.8			0706	-0.7
WE		1401	-1.7	TH		1334	-2.3
ME	**1813**	2056	+1.1	JE	**1735**	2018	+1.6
	2359				**2327**		
				31		0308	-1.8
						0841	-0.6
				FR		1445	-1.9
				VE	**1831**	2109	+1.4
					2359		

June-juin

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0408	-2.1	**16**		0502	-2.1
		1035	*			1245	*
SA		1603	-1.6	SU		1719	-0.8
SA	**1932**	2202	+1.1	DI		2148	*
2	**0029**	0454	-2.5	**17**		0522	-2.3
	1009	1148	+0.4		**1045**	1253	+0.6
SU	**1347**	1720	-1.4	MO	**1527**	1830	-0.7
DI	**2043**	2259	+0.7	LU		2230	*
3	**0056**	0535	-2.9	**18**		0541	-2.5
	1019	1247	+1.1		**1049**	1328	+1.0
MO	**1543**	1836	-1.2	TU	**1639**	1941	-0.8
LU	**2210**	2359	+0.5	MA		2329	-0.5
4	**0123**	0617	-3.2	**19**		0610	-2.7
	1044	1335	+1.8		**1103**	1356	+1.5
TU	**1704**	1951	-1.2	WE	**1733**	2040	-0.9
MA	**2337**			ME			
5		0053	+0.3	**20**		0031	-0.6
	0151	0659	-3.3			0649	-2.8
WE	**1115**	1416	+2.3	TH	**1126**	1426	+1.8
ME	**1808**	2055	-1.3	JE	**1816**	2122	-1.1
6		0138	*	**21**		0122	-0.6
		0745	-3.4			0737	-3.0
TH	**1150**	1456	+2.6	FR	**1156**	1459	+2.1
JE	**1900**	2145	-1.4	VE	**1854**	2154	-1.2
7		0223	*	**22**		0204	-0.5
		0834	-3.3			0828	-3.1
FR	**1228**	1534	+2.6	SA	**1232**	1535	+2.3
VE	**1944**	2226	-1.5	SA	**1929**	2222	-1.3
8		0314	*	**23**		0241	-0.4
		0924	-3.2			0917	-3.2
SA	**1309**	1614	+2.5	SU	**1311**	1613	+2.3
SA	**2023**	2303	-1.5	DI	**2002**	2249	-1.4
9		0350	*	**24**		0319	-0.4
		1013	-2.9			1002	-3.2
SU	**1354**	1654	+2.2	MO	**1354**	1654	+2.3
DI	**2056**	2340	-1.4	LU	**2035**	2319	-1.4
10		0432	-0.4	**25**		0402	-0.4
		1059	-2.6			1047	-3.1
MO	**1444**	1737	+1.9	TU	**1440**	1735	+2.2
LU	**2127**			MA	**2106**	2355	-1.5
11		0021	-1.4	**26**		0452	-0.5
		0521	-0.6			1133	-2.8
TU		1144	-2.3	WE	**1528**	1818	+2.0
MA	**1537**	1822	+1.6	ME	**2135**		
	2154						
12		0110	-1.4	**27**		0039	-1.6
		0619	-0.7			0555	-0.6
WE		1230	-1.9	TH		1224	-2.4
ME	**1631**	1908	+1.3	JE	**1616**	1901	+1.8
	2220				**2202**		
13		0331	-1.4	**28**		0134	-1.8
		0807	-0.8			0721	-0.6
TH		1321	-1.5	FR		1328	-1.9
JE	**1723**	1952	+1.0	VE	**1708**	1944	+1.4
	2241				**2227**		
14		0412	-1.6	**29**		0235	-2.1
		1041	-0.6			0923	-0.3
FR		1435	-1.1	SA		1446	-1.4
VE	**1816**	2033	+0.7	SA	**1806**	2028	+1.0
	2255				**2249**		
15		0438	-1.8	**30**		0333	-2.4
		1156	-0.3			1108	*
SA		1607	-0.9	SU		1609	-1.1
SA	**1917**	2110	+0.4	DI	**1920**	2116	+0.6
	2300				**2307**		

+ Flood/flot direction 090 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 270 True/vraie
*** courant faible et variable**

July-juillet

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0422	-2.7	**16**		0357	-2.2
	0931	1200	+0.9		**0932**	1238	+0.9
MO	**1459**	1731	-0.9	TU	**1541**	1823	-0.6
LU		2215	*	MA		2121	-0.4
2		0509	-2.9	**17**		0447	-2.3
	0954	1249	+1.5		**0951**	1304	+1.4
TU	**1619**	1854	-0.9	WE	**1638**	1933	-0.7
MA		2313	*	ME		2238	-0.6
3		0557	-3.0	**18**		0543	-2.5
	1024	1330	+2.0		**1019**	1334	+1.8
WE	**1720**	2006	-1.0	TH	**1722**	2018	-0.9
ME				JE			
4		0023	-0.3	**19**		0003	-0.5
		0647	-3.0			0642	-2.8
TH	**1059**	1407	+2.3	FR	**1053**	1407	+2.2
JE	**1809**	2054	-1.2	VE	**1759**	2050	-1.1
5		0121	-0.3	**20**		0101	-0.4
		0739	-3.0			0736	-3.0
FR	**1137**	1444	+2.4	SA	**1132**	1443	+2.4
VE	**1849**	2127	-1.2	SA	**1834**	2117	-1.2
6		0209	*	**21**		0148	*
		0829	-3.0			0824	-3.2
SA	**1216**	1521	+2.4	SU	**1213**	1521	+2.6
SA	**1923**	2157	-1.3	DI	**1906**	2143	-1.4
7		0252	*	**22**		0232	*
		0915	-2.9			0908	-3.3
SU	**1258**	1559	+2.3	MO	**1255**	1559	+2.7
DI	**1951**	2228	-1.3	LU	**1935**	2211	-1.5
8		0331	*	**23**		0318	*
		0959	-2.8			0952	-3.2
MO	**1340**	1636	+2.2	TU	**1337**	1638	+2.6
LU	**2015**	2300	-1.4	MA	**2003**	2245	-1.7
9		0414	*	**24**		0406	*
		1040	-2.5			1038	-3.0
TU	**1422**	1714	+1.9	WE	**1420**	1716	+2.5
MA	**2037**	2335	-1.4	ME	**2028**	2326	-1.8
10		0502	-0.3	**25**		0508	*
		1121	-2.1			1129	-2.5
WE	**1503**	1751	+1.7	TH	**1505**	1754	+2.2
ME	**2058**			JE	**2052**		
11		0014	-1.4	**26**		0014	-2.1
		0559	-0.5			0628	*
TH		1203	-1.7	FR		1230	-2.0
JE	**1543**	1826	+1.4	VE	**1552**	1833	+1.7
	2116	0057	-1.6	**27**	**2114**	0106	-2.3
12		0716	-0.5			0758	*
FR		1254	-1.3	SA		1341	-1.5
VE	**1624**	1859	+1.1	SA	**1647**	1914	+1.3
	2130	0142	-1.7	**28**	**2134**	0201	-2.5
13		1003	-0.4		**0722**	0921	+0.5
SA		1404	-0.9	SU	**1210**	1458	-1.1
SA	**1709**	1928	+0.7	DI	**1800**	1957	+0.7
	2137	0227	-1.9	**29**	**2151**	0257	-2.6
14		1105	*		**0759**	1058	+1.0
SU		1527	-0.6	MO	**1359**	1619	-0.9
DI	**1812**	1946	+0.3	LU		2048	*
	2134	0311	-2.0	**30**		0353	-2.7
15	**0927**	1214	+0.4		**0837**	1153	+1.5
MO		1656	-0.5	TU	**1515**	1751	-0.9
LU		2033	*	MA		2158	*
				31		0451	-2.7
					0918	1238	+1.9
				WE	**1616**	1909	-1.0
				ME		2313	-0.3

August-août

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0549	-2.7	**16**		0524	-2.5
	0959	1319	+2.2		**0933**	1301	+2.1
TH	**1706**	2000	-1.2	FR	**1647**	1932	-1.0
JE				VE		2336	*
2		0018	-0.3	**17**		0626	-2.8
		0645	-2.7		**1018**	1341	+2.5
FR	**1041**	1357	+2.3	SA	**1724**	2002	-1.2
VE	**1746**	2031	-1.3	SA			
3		0111	*	**18**		0035	*
		0736	-2.8			0719	-3.1
SA	**1123**	1433	+2.4	SU	**1103**	1420	+2.8
SA	**1820**	2056	-1.3	DI	**1757**	2031	-1.4
4		0158	*	**19**	**0012**	0146	+0.3
		0821	-2.8		**0259**	0807	-3.2
SU	**1203**	1508	+2.4	MO	**1147**	1459	+2.9
DI	**1847**	2123	-1.4	LU	**1827**	2102	-1.7
5		0248	*	**20**	**0042**	0236	+0.6
		0903	-2.7		**0413**	0854	-3.2
MO	**1242**	1542	+2.3	TU	**1230**	1537	+3.0
LU	**1909**	2152	-1.5	MA	**1854**	2137	-1.9
6		0328	*	**21**	**0124**	0327	+0.8
		0944	-2.6		**0518**	0943	-3.0
TU	**1318**	1615	+2.2	WE	**1314**	1614	+2.8
MA	**1928**	2223	-1.6	ME	**1918**	2216	-2.2
7		0411	*	**22**	**0214**	0422	+0.9
		1024	-2.3		**0623**	1037	-2.6
WE	**1352**	1647	+2.1	TH	**1358**	1651	+2.5
ME	**1945**	2256	-1.7	JE	**1941**	2300	-2.5
8		0455	*	**23**	**0307**	0520	+1.0
		1107	-1.9		**0735**	1138	-2.1
TH	**1426**	1718	+1.8	FR	**1444**	1728	+2.1
JE	**2002**	2330	-1.9	VE	**2003**	2347	-2.6
9		0544	*	**24**	**0404**	0624	+1.1
		1154	-1.5		**0910**	1243	-1.7
FR	**1501**	1748	+1.5	SA	**1538**	1808	+1.5
VE	**2016**			SA	**2025**		
10		0005	-2.0	**25**		0038	-2.7
		0700	*		**0501**	0736	+1.2
SA		1251	-1.1	SU	**1118**	1348	-1.4
SA	**1545**	1816	+1.1	DI	**1647**	1851	+1.0
	2027	0043	-2.0	**26**	**2045**	0131	-2.7
11		0752	*		**0558**	0901	+1.5
SU		1353	-0.8	MO	**1242**	1456	-1.2
DI	**1635**	1841	+0.6	LU		1944	+0.4
	2033	0125	-2.1	**27**	**2056**	0228	-2.6
12	**0652**	0919	+0.5		**0653**	1025	+1.7
MO	**1245**	1458	-0.6	TU	**1351**	1620	-1.1
LU		2027	*	MA		2021	*
		0214	-2.1	**28**		0331	-2.5
13	**0728**	1110	+0.9		**0749**	1123	+2.0
TU	**1410**	1621	-0.5	WE	**1452**	1749	-1.2
MA		2024	*	ME		2142	*
		0313	-2.1	**29**		0438	-2.4
14	**0807**	1145	+1.3		**0842**	1213	+2.1
WE	**1512**	1801	-0.7	TH	**1545**	1847	-1.3
ME		2114	-0.3	JE		2253	-0.3
		0418	-2.3	**30**		0545	-2.4
15	**0849**	1222	+1.7		**0934**	1258	+2.2
TH	**1603**	1855	-0.8	FR	**1631**	1927	-1.4
JE		2228	-0.4	VE		2342	*
				31		0641	-2.5
					1022	1339	+2.3
				SA	**1708**	1956	-1.5
				SA			

September-septembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0009**	0148	+0.4	**16**		0049	+0.6
	0243	0729	-2.5		**0234**	0659	-2.8
SU	**1106**	1415	+2.3	MO	**1033**	1350	+2.8
DI	**1737**	2023	-1.6	LU	**1711**	1950	-1.8
2	**0030**	0218	+0.5	**17**	**2320**	0144	+0.9
	0350	0812	-2.5		**0352**	0751	-2.9
MO	**1145**	1448	+2.3	TU	**1121**	1430	+2.8
LU	**1759**	2051	-1.7	MA	**1738**	2026	-2.1
3	**0054**	0253	+0.7	**18**	**2359**	0237	+1.3
	0444	0854	-2.4		**0500**	0845	-2.7
TU	**1221**	1518	+2.2	WE	**1207**	1508	+2.8
MA	**1817**	2121	-1.9	ME	**1803**	2105	-2.5
4	**0123**	0330	+0.8	**19**	**0042**	0328	+1.7
	0532	0936	-2.2		**0606**	0943	-2.5
WE	**1254**	1548	+2.1	TH	**1254**	1546	+2.5
ME	**1833**	2150	-2.0	JE	**1826**	2147	-2.8
5	**0154**	0408	+0.9	**20**	**0128**	0419	+2.0
	0619	1020	-1.9		**0716**	1044	-2.1
TH	**1327**	1617	+1.9	FR	**1344**	1623	+2.1
JE	**1848**	2220	-2.2	VE	**1849**	2232	-2.9
6	**0228**	0448	+1.0	**21**	**0216**	0511	+2.1
	0707	1108	-1.6		**0845**	1145	-1.9
FR	**1402**	1646	+1.6	SA	**1438**	1702	+1.6
VE	**1902**	2251	-2.2	SA	**1912**	2319	-3.0
7	**0303**	0530	+1.0	**22**	**0307**	0606	+2.2
	0810	1159	-1.3		**1013**	1242	-1.6
SA	**1441**	1715	+1.2	SU	**1543**	1745	+1.1
SA	**1914**	2325	-2.3	DI	**1935**		
8	**0341**	0616	+1.0	**23**		0010	-2.8
	0935	1251	-1.0		**0401**	0708	+2.1
SU	**1535**	1745	+0.7	MO	**1122**	1339	-1.5
DI	**1924**			LU	**1706**	1836	+0.6
9		0003	-2.2	**24**	**2000**	0104	-2.6
	0423	0709	+1.1		**0501**	0823	+2.1
MO	**1115**	1342	-0.9	TU	**1223**	1442	-1.4
LU	**1646**	1812	+0.3	MA		1910	*
	1935	0049	-2.1	**25**		0203	-2.3
10	**0511**	0813	+1.2		**0604**	0944	+2.0
TU	**1232**	1434	-0.8	WE	**1319**	1614	-1.3
MA		1909	*	ME		2011	*
		0144	-2.0	**26**		0311	-2.1
11	**0606**	0930	+1.4		**0709**	1048	+2.0
WE	**1331**	1535	-0.8	TH	**1413**	1730	-1.5
ME		1953	*	JE		2123	-0.3
		0246	-2.1	**27**		0431	-2.0
12	**0703**	1040	+1.7		**0813**	1143	+2.0
TH	**1425**	1708	-0.9	FR	**1503**	1818	-1.6
JE		2051	*	VE	**2245**		
		0352	-2.2	**28**		0001	+0.4
13	**0759**	1134	+2.0		**0110**	0542	-2.0
FR	**1516**	1805	-1.0	SA	**0911**	1231	+2.0
VE		2148	*	SA	**1546**	1854	-1.7
		0501	-2.4	**29**	**2259**	0055	+0.5
14	**0853**	1223	+2.3		**0233**	0636	-2.1
SA	**1600**	1843	-1.3	SU	**1003**	1313	+2.0
SA		2222	*	DI	**1620**	1925	-1.8
		0603	-2.7	**30**	**2327**	0138	+0.7
15	**0944**	1308	+2.6		**0335**	0722	-2.1
SU	**1638**	1916	-1.5	MO	**1048**	1349	+1.9
DI	**2247**			LU	**1645**	1953	-1.9
					2352		

+ Flood/flot direction 090 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 270 True/vraie
*** courant faible et variable**

October-octobre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0215	+1.0	**16**		0141	+1.5
	0427	0806	-2.1		**0424**	0744	-2.2
TU	**1128**	1420	+1.9	WE	**1059**	1357	+2.2
MA	**1703**	2022	-2.1	ME	**1640**	1951	-2.5
2	**0016**	0249	+1.2	**17**	**2327**	0231	+2.1
	0516	0850	-1.9		**0535**	0848	-2.0
WE	**1206**	1449	+1.7	TH	**1154**	1437	+2.0
ME	**1718**	2050	-2.2	JE	**1704**	2032	-2.8
3	**0040**	0322	+1.4	**18**	**0007**	0318	+2.6
	0603	0937	-1.7		**0647**	0951	-1.9
TH	**1244**	1518	+1.5	FR	**1249**	1516	+1.7
JE	**1732**	2117	-2.3	VE	**1727**	2115	-3.0
4	**0106**	0355	+1.6	**19**	**0049**	0404	+2.9
	0654	1025	-1.6		**0802**	1049	-1.8
FR	**1324**	1547	+1.2	SA	**1346**	1556	+1.3
VE	**1745**	2144	-2.4	SA	**1752**	2202	-3.0
5	**0132**	0429	+1.7	**20**	**0133**	0451	+2.9
	0758	1113	-1.4		**0909**	1141	-1.7
SA	**1408**	1616	+0.9	SU	**1448**	1638	+0.9
SA	**1757**	2214	-2.3	DI	**1818**	2252	-2.8
6	**0201**	0506	+1.7	**21**	**0221**	0539	+2.8
	0900	1159	-1.3		**1007**	1230	-1.6
SU	**1502**	1648	+0.5	MO	**1559**	1724	+0.5
DI	**1806**	2249	-2.2	LU	**1842**	2344	-2.6
7	**0235**	0547	+1.7	**22**	**0314**	0634	+2.5
	1005	1242	-1.2		**1059**	1321	-1.5
MO		1703	*	TU		1808	*
LU		2333	-2.1	MA			
8	**0315**	0633	+1.7	**23**		0039	-2.2
	1106	1325	-1.1		**0415**	0741	+2.2
TU		1751	*	WE	**1150**	1424	-1.5
MA				ME		1859	*
9		0024	-2.0	**24**		0138	-1.9
	0407	0729	+1.6		**0524**	0858	+1.9
WE	**1156**	1409	-1.0	TH	**1245**	1612	-1.5
ME		1838	*	JE		2017	*
10		0120	-1.9	**25**		0250	-1.6
	0510	0835	+1.7		**0633**	1006	+1.7
TH	**1250**	1501	-1.0	FR	**1335**	1712	-1.6
JE		1932	-0.4	VE	**2140**	2257	+0.3
11		0219	-1.9	**26**	**0025**	0429	-1.5
	0615	0943	+1.8		**0741**	1103	+1.6
FR	**1338**	1619	-1.0	SA	**1420**	1754	-1.7
VE		2031	-0.3	SA	**2205**		
12		0325	-2.0	**27**		0005	+0.5
	0717	1044	+1.9		**0151**	0536	-1.5
SA	**1430**	1724	-1.2	SU	**0843**	1153	+1.4
SA		2140	*	DI	**1453**	1827	-1.8
13		0436	-2.1	**28**	**2234**	0052	+0.8
	0815	1138	+2.1		**0304**	0627	-1.5
SU	**1510**	1802	-1.5	MO	**0940**	1236	+1.3
DI	**2145**	2344	+0.5	LU	**1520**	1856	-1.9
14	**0134**	0543	-2.2	**29**	**2259**	0132	+1.1
	0911	1228	+2.2		**0406**	0716	-1.5
MO	**1545**	1837	-1.8	TU	**1035**	1313	+1.2
LU	**2213**			MA	**1539**	1924	-2.0
15		0046	+0.9	**30**	**2321**	0207	+1.4
	0308	0644	-2.2		**0502**	0805	-1.4
TU	**1005**	1314	+2.2	WE	**1127**	1346	+1.0
MA	**1615**	1913	-2.1	ME	**1552**	1950	-2.2
	2248			**31**	**2341**	0237	+1.7
					0555	0856	-1.4
				TH	**1218**	1416	+0.8
				JE	**1604**	2015	-2.2

November-novembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0002**	0307	+1.9	**16**		0303	+3.1
	0649	0945	-1.4		**0717**	0956	-1.5
FR	**1308**	1447	+0.6	SA	**1302**	1446	+0.8
VE	**1615**	2039	-2.3	SA	**1620**	2045	-2.9
2	**0023**	0336	+2.1	**17**	**0016**	0344	+3.3
	0741	1031	-1.3		**0812**	1044	-1.6
SA	**1402**	1517	+0.4	SU	**1401**	1529	+0.6
SA	**1625**	2105	-2.3	DI	**1650**	2135	-2.8
3	**0047**	0407	+2.2	**18**	**0058**	0427	+3.2
	0828	1112	-1.3		**0900**	1127	-1.6
SU		1548	*	MO	**1504**	1613	+0.3
DI		2139	-2.2	LU	**1720**	2227	-2.5
4	**0116**	0441	+2.2	**19**	**0144**	0512	+3.0
	0911	1149	-1.3		**0946**	1209	-1.5
MO		1622	*	TU		1701	*
LU		2221	-2.1	MA		2319	-2.2
5	**0151**	0520	+2.1	**20**	**0236**	0601	+2.6
	0953	1224	-1.2		**1029**	1256	-1.4
TU		1654	*	WE		1754	*
MA		2310	-2.0	ME			
6	**0233**	0603	+2.0	**21**		0012	-1.8
	1034	1259	-1.1		**0336**	0657	+2.1
WE		1732	-0.4	TH	**1112**	1414	-1.3
ME		2359	-1.9	JE		1948	*
7	**0325**	0653	+1.9	**22**		0108	-1.5
	1117	1339	-1.1		**0441**	0759	+1.7
TH		1819	-0.5	FR	**1154**	1602	-1.4
JE				VE		2143	*
8		0052	-1.8	**23**		0223	-1.1
	0426	0749	+1.8		**0546**	0857	+1.4
FR	**1201**	1429	-1.0	SA	**1234**	1650	-1.6
VE		1917	-0.5	SA	**2123**	2300	+0.3
9		0149	-1.7	**24**	**0034**	0408	-1.0
	0530	0847	+1.8		**0649**	0949	+1.1
SA	**1246**	1557	-1.1	SU	**1308**	1726	-1.7
SA		2034	-0.3	DI	**2144**	2352	+0.6
10		0256	-1.6	**25**	**0217**	0514	-0.9
	0631	0944	+1.7		**0751**	1038	+0.8
SU	**1328**	1650	-1.3	MO	**1329**	1755	-1.8
DI		2230	*	LU	**2206**		
11		0412	-1.5	**26**		0039	+1.0
	0731	1039	+1.6		**0340**	0612	-0.9
MO	**1404**	1724	-1.6	TU	**0915**	1128	+0.6
LU	**2127**	2349	+0.6	MA	**1342**	1821	-1.9
12	**0211**	0528	-1.4	**27**	**2228**	0120	+1.3
	0833	1136	+1.5		**0445**	0713	-0.8
TU	**1433**	1758	-2.0	WE		1221	*
MA	**2151**			ME		1846	-2.0
13		0046	+1.3	**28**	**2247**	0154	+1.6
	0345	0640	-1.4		**0541**	0817	-0.9
WE	**0941**	1229	+1.3	TH		1255	*
ME	**1459**	1835	-2.4	JE		1910	-2.1
14	**2223**	0136	+2.0	**29**	**2306**	0223	+1.9
	0503	0752	-1.4		**0630**	0912	-1.0
TH	**1054**	1319	+1.1	FR		1319	*
JE	**1525**	1915	-2.7	VE		1933	-2.2
15	**2258**	0221	+2.6	**30**	**2325**	0249	+2.2
	0614	0859	-1.4		**0712**	0953	-1.1
FR	**1201**	1404	+0.9	SA		1406	*
VE	**1551**	1958	-2.9	SA		1959	-2.2
	2336				**2349**		

December-décembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0316	+2.4	**16**		0324	+3.3
	0748	1027	-1.2		**0800**	1025	-1.3
SU		1444	-0.3	MO		1503	*
DI		2034	-2.2	LU		2114	-2.6
2	**0017**	0347	+2.4	**17**	**0034**	0405	+3.1
	0821	1058	-1.2		**0838**	1059	-1.3
MO		1518	-0.4	TU		1547	*
LU		2118	-2.2	MA		2204	-2.4
3	**0049**	0421	+2.4	**18**	**0119**	0446	+2.9
	0853	1127	-1.2		**0913**	1134	-1.3
TU		1551	-0.4	WE		1635	*
MA		2203	-2.1	ME		2252	-2.1
4	**0127**	0458	+2.4	**19**	**0207**	0530	+2.5
	0924	1155	-1.1		**0946**	1216	-1.2
WE		1625	-0.5	TH		1732	*
ME		2248	-2.1	JE		2340	-1.7
5	**0209**	0539	+2.3	**20**	**0257**	0614	+2.1
	0956	1223	-1.1		**1015**	1312	-1.2
TH		1703	-0.5	FR		1854	*
JE		2333	-1.9	VE			
6	**0258**	0623	+2.1	**21**		0032	-1.3
	1029	1258	-1.0		**0347**	0658	+1.8
FR		1751	-0.5	SA	**1039**	1517	-1.3
VE				SA		2118	*
7		0021	-1.7	**22**		0139	-0.9
	0350	0709	+2.0		**0436**	0740	+1.4
SA	**1059**	1345	-1.1	SU	**1058**	1559	-1.5
SA		1856	-0.5	DI	**2100**	2205	+0.4
8		0118	-1.5	**23**		0311	-0.5
	0443	0755	+1.8		**0526**	0819	+1.0
SU	**1129**	1448	-1.3	MO	**1110**	1629	-1.6
DI		2052	-0.3	LU	**2105**	2318	+0.6
9		0230	-1.1	**24**	**0232**	0429	-0.4
	0538	0842	+1.5		**0621**	0855	+0.6
MO	**1155**	1547	-1.6	TU	**1114**	1655	-1.8
LU	**2103**	2250	+0.3	MA	**2125**		
10	**0050**	0355	-0.9	**25**		0021	+1.0
	0638	0930	+1.2		**0404**	0542	-0.3
TU	**1220**	1631	-2.0	WE		0926	*
MA	**2104**	2350	+0.9	ME		1720	-1.9
11	**0301**	0520	-0.7	**26**	**2144**	0103	+1.4
	0749	1024	+0.8		**0510**	0711	-0.4
WE	**1245**	1713	-2.3	TH		1058	*
ME	**2127**			JE		1745	-2.0
12		0042	+1.7	**27**	**2204**	0135	+1.7
	0429	0644	-0.7		**0556**	0900	-0.6
TH	**0928**	1130	+0.5	FR		1145	-0.5
JE	**1311**	1755	-2.6	VE		1814	-2.1
13	**2159**	0126	+2.3	**28**	**2226**	0201	+2.0
	0537	0804	-0.9		**0631**	0926	-0.8
FR		1223	*	SA		1240	-0.6
VE		1841	-2.8	SA		1851	-2.2
14	**2234**	0206	+2.9	**29**	**2252**	0227	+2.3
	0633	0905	-1.0		**0700**	0940	-0.9
SA		1318	*	SU		1328	-0.5
SA		1930	-2.8	DI		1937	-2.3
15	**2312**	0245	+3.2	**30**	**2323**	0255	+2.5
	0719	0949	-1.2		**0727**	1001	-1.0
SU		1419	*	MO		1408	-0.5
DI		2022	-2.8	LU		2022	-2.4
	2352			**31**	**2358**	0327	+2.6
					0752	1023	-1.1
				TU		1445	-0.4
				MA		2105	-2.5

+ Flood/flot direction 090 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 270 True/vraie
*** courant faible et variable**